Deelverzameling			SIKB0101 versie 15.0							Opmerking
Onderzoek s-rapport	Optioneel	Verplicht	Entiteit	Attribuut	Omschrijving	XML-pad volgens SIKB0101 of Metingen	Attribuut onderdeel van Model	Te gebruiken code	Element waaruit de referentie naar deze entiteit is aangemaakt	
			metagegevens							
X		X	MetaInformation		Het datatype waarmee het metadata attribuut van het rootelement van SIKB0101 gevuld wordt.	metaData	IM SIKB0101			
X		X	MetaInformation	date	De datum waarop het bestand is gegenereerd. - datum	metaData / date	IM SIKB0101			
X		X	MetaInformation	version	Het versienummer van het IMSIKB0101-gegevensmodel. Dit nummer bevat het versienummer van de sikb-lookup.xml dat gevonden wordt in de attribuutversie van het element sikb.lookup. - versie	metaData / version	IM SIKB0101			
X		X	MetaInformation	application	Naam applicatie die voor deze locatie gegevensbeheerders is c.q. is geweest.	metaData / application	IM SIKB0101			
X		X	MetaInformation	organisation	De naam van de leverancier die het bestand heeft geleverd waarin de bodeminformatie is opgeslagen. Dit veld wordt niet gebruikt bij de updatesystematiek tijdens het uitwisselen van bodeminformatie tussen gegevensbeheerders. - organisatie	metaData / organisation	IM SIKB0101			
X	X		MetaInformation	dataflow	Aanduiding welke datastroom in het SIKB bestand beschreven staat	metaData / dataflow	IM SIKB0101			
			onderzoek							
X		X	Project		project digital exchange of soil-related data activity that leads to the collection of soil data unique process, consisting of a set of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraints of time, cost and resources [ISO 10006], in this case the collection or interpretation of soil data. Note 1: An individual project may form part of a larger project structure. Note 2: In some projects, the objective(s) is (are) refined and the product characteristics defined progressively as the project proceeds. (IEC 62198:2001). Note 3: The data can be existing or new.	Project	IM SIKB0101		Dossier	
X		X	Project	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Project / identification	IM SIKB0101			
X		X	Project	projectType	Aanduiding van het type onderzoek/rapport dat voor de locatie is uitgevoerd/opgesteld	Project / projectType	IM SIKB0101			
X		X	Project	reportNumber	Het nummer of kenmerk van het onderzoek/rapport waarin de resultaten zijn vastgelegd	Project / reportNumber	IM SIKB0101			
X		X	Project	reportDate	De datum van het onderzoek/rapport waarin de resultaten zijn vastgelegd	Project / reportDate	IM SIKB0101			
X		X	Project	Stakeholder	Het adviesbureau verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderzoek. (RolBetrokkene = Adviesbureau)	Project / stakeholders # Organisation / OrganisationType & name	IM SIKB0101	Tabel: Rolbtrokkene / ID = 64		
X		X	Project	investigationReason	aanduiding van de aanleidingen van het onderzoek. Domeintabel: OnderzoekAanleidingen	Project / investigationReason	IM SIKB0101			
X		X	Project	geometry	Geometry van het onderzoek	Project / geometry	IM SIKB0101			
X		X	Project	name	Naam van het project/onderzoek	Project / name	IM SIKB0101			
X		X	Project	asbestos	Asbest aanwezig? Domeintabel AsbestAanwezigheid	Project / asbestos	IM SIKB0101			
X		X	Project	investigationConclusion	belangrijkste resultaten van het onderzoek volgens de auteur van het rapport	Project / investigationConclusion	IM SIKB0101			
X	X		Address		*zie terugkerende entiteiten*	Project / Addresses # Address	IM SIKB0101		Project	
			meetpunt							
X		X	Borehole		borehole Synonyms: boring and bore penetration into the subsurface with removal of soil/rock material by using e. g. a hollow tube-shaped tool Note 1: Generally, it is a vertical penetration. Note 2: For the purpose of this International standard, the term borehole is used.	Borehole / usedInProject	IM SIKB0101		Project\Plot	
X		X	Borehole	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Borehole / identification	IM Metingen			
X		X	MeasurementObject	name	Naam van het meetobject/meetpunt	Borehole / name	IM Metingen			
X		X	MeasurementObject	measurementObjectType	Het type meetobject: meetpunt, boorgat, peilbuisput, sleuf, sondering, monsterpunt	Borehole / measurementObjectType	IM Metingen			
X		X	MeasurementObject	geometry	De geometry van het meetpunt. Point (X,Y).	Borehole / geometry	IM Metingen			
X		X	MeasurementObject	startTime	De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een meting aan te gaan doen.	Borehole / startTime	IM Metingen			
X		X	BoreHole	depth	Diepte van het meetpunt zie terugkerende entiteiten	Borehole / depth	IM SIKB0101			
X	X		BoreHole	groundLevel	maaiveldHoogte - hoogteligging van het maaiveld ten opzichte van het referentievlak	Borehole / groundLevel	IM SIKB0101			
X		X*	Characteristic	result	Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Analysis / om:result & physicalpropety	IM Metingen		Layer	indicator = KenmerkBodemlaag: 17 (Waterdiepte)
X	X		MeasurementObject	remarks	Opmerkingen bij het meetobject	Borehole / remarks	IM Metingen			
			waarneming							
X		X*	Characteristic		Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic	IM Metingen		Borehole	
X		X*	Characteristic	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Characteristic / identifcation	IM Metingen			

X		X*	Characteristic	indicator	Type kenmerk zoals: BZB, BZB Gradatie, BZB Herkomst, Hoofdkleur, Bijkleur, Kleursterkte, Geur, GeurIntensiteit	Characteristic / indicator	IM Metingen			
X		X*	Characteristic	resultTime	The attribute resultTime:TM_Instant shall describe the time when the result became available, typically when the procedure (6.2.2.10) associated with the observation was completed For some observations this is identical to the samplingTime. However, there are important cases where they differ.	Characteristic / om:resultTime	IM Metingen			
X		X*	Characteristic	classifiedResult	Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijst naar een domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation. zie domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel bij een observation.	Characteristic / om:result / classifiedResult	IM Metingen			
			bodemlaag							
X		X	Layer		layer domain of a soil with a certain vertical extension developed through non-pedogenic processes, displaying an unconformity to possibly over- or underlying adjacent domains Note 1: In the framework of soils deeply modified by human activity, artificial layers may be due to different kinds of deposits (concrete, bricks, etc.). Note 2: Layers may be part of a horizon. verticale uitsnede van de bodem ter plaatse van de boring met uniforme kenmerken en met een begin- en einddiepte	Layer	IM SIKB0101		BoreProcess	
X		X	Layer	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Layer / identifcation	IM SIKB0101			
X		X	Layer	layerType	laagsoort op basis van de herkomst van het materiaal. Domeintabel: BodemlaagType	Layer / layerType	IM SIKB0101			
X	X		BoreProcess	drillType	Aanduiding van het apparaat waarmee de boring is uitgevoerd. Domeintabe: BemonsteringsApparaat Domeintabel: BemonsteringsApparaat	BoreProcess / drillType	IM SIKB0101			
X		X*	Characteristic	result	Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 13	Layer	indicator = KenmerkBodemlaag: 13 (Oliewatermate)
X		X	Characteristic	result	Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 10	Layer	indicator = KenmerkBodemlaag: 10 (AandeelHumus)
X		X*	Characteristic	result	Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 9	Layer	indicator = KenmerkBodemlaag: 9 (AandeelGrind)
X	X		Layer	remark	opmerkingen	Layer / remark	IM SIKB0101			
X		X	Layer	upperDepth	Bovenkant/begin van de laag zie terugkerende entiteiten	Layer / upperDepth	IM SIKB0101			
X		X	Layer	lowerDepth	Onderkant/einde van de laag zie terugkerende entiteiten	Layer / lowerDepth	IM SIKB0101			
			kleur							
X		X	Characteristic		Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaald wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic	IM Metingen		Layer	
X		X	Characteristic	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt.	Characteristic / identifcation	IM Metingen			
X		X	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 4		indicator = KenmerkBodemlaag: 4 (Hoofdkleur)
X		X*	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 5		indicator = KenmerkBodemlaag: 5 (Bijkleur)

X		X	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 6		indicator = KenmerkBodemlaag: 6 (Kleursterkte)
			geur							
X		X*	Characteristic		Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic	IM Metingen		Layer	
X		X*	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 7		indicator = KenmerkBodemlaag: 7 (Geur)
			bijzonderheid							
X		X*	Characteristic		Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.	Characteristic	IM Metingen		Layer	
X		X*	Characteristic	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt.	Characteristic / identifcation	IM Metingen			
X		X*	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 1		indicator = KenmerkBodemlaag: 19 (BZB Specificatie)
X		X*	Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage, NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term “observation” is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 3		indicator = KenmerkBodemlaag: 3 (BZB Gradatie)
			bodemmonster							
X		X	Sample		Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd.	Sample	IM SIKB0101		Borehole/Project	
X		X	Sample	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identifcation	IM SIKB0101			
			filter							
X		X*	Filter		permeabel bereik van een peilbuis waaruit één of meer veldmonsters worden genomen	Filter	IM Metingen		Borehole	
X		X*	Filter	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Filter / identifcation	IM Metingen			
X		X*	MeasurementObject	name	Naam van het meetobject/meetpunt	Filter / name	IM Metingen			
X		X	MeasurementObject	startTime	De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een meting aan te gaan doen.	Filter / startTime	IM Metingen			
X		X	Filter	upperDepth	Bovenkant filter zie terugkerende entiteiten	Filter / upperDepth	IM SIKB0101			
X		X	Filter	lowerDepth	OnderkantFilter zie terugkerende entiteiten	Filter / lowerDepth	IM SIKB0101			
X	X		MeasurementObject	remarks	Opmerkingen bij het meetobject	Filter / remarks	IM Metingen			
			analysemonster							
X		X	Sample		Een monster van een bepaald matrix/compartiment,of combinatie van verschillende monster, waaraan bijvoorbeeld in het laboratorium als één geheel een meting wordt verricht.	Sample	IM SIKB0101			
X		X	Sample	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identifcation	IM SIKB0101			
X		X	Sample	specimenType	MonsterType - Veldmonster, LabMengmonster, Toetsmonster .e.d.; Domeintabel MonsterType	Sample / specimenType	IM Metingen			

X		X	Sample	startTime	beginTijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum bindend. Aan de hand van deze datum wordt de conserveringstermijnoverschrijding gecontroleerd. Via afspraken met de klant kan hiervan afgeweken worden.	Sample / startTime	IM Metingen			
X		X	Sample	name	Naam van het monster	Sample / name	IM Metingen			
			deelmonster							
X	X		Sample		Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd.	Sample	IM Metingen		Borehole/Filter	
X	X		Sample	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identifcation	IM Metingen			
			analyseresultaat							
X		X	Analysis		Analyse Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.	Analysis	IM Metingen			
X		X	Analysis	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Analysis / identifcation	IM Metingen			
X		X	Analysis	parameter	Parameter (ChemischeStof: lood, Object: Badgast) Domeintabel: Parameter	Analysis / physicalProperty / PhysicalProperty / parameter & quantity & condition	IM Metingen			
X		X	AnalyticResult	numericValue	De numerieke waarde van de waarneming. Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 'Dimensieloos' gebruikt worden.	Analysis / om:result / numericValue	IM Metingen		Analysis	
X		X*	AnalyticResult	qualityIndicatorType	Zie codetabel TypeBepalingsgrens	AnalyticResult / qualityIndicatorType	IM Metingen		Analysis	
X		X*	AnalyticResult	limitSymbol	LimietSymbool, toegestane waardes: '<' en '>'. '<' staat voor 'kleiner dan laagste grenswaarde' '>' staat voor 'groter dan hoogste grenswaarde' De gehanteerde grens voor het limietsymbool kan worden opgegeven in de DeteminationLimits (LimitSymbolReferenceCode) als referentie met de daadwerkelijke waarde van de grens. De waarde kan op 2 mogelijkheden opgenomen worden in de uitwisseling:1) als CData blok: <![CDATA[<]]> of <![CDATA[>]]> 2) als HTML code: '& lt;' of '& gt	Analysis / om:result / limitSymbol	IM Metingen			
X		X*	DeterminationLimits	LimitSymbolReferenceCode	De grenswaarde waarop het limitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft. Domeintabel: LimietsymboolReferentie	Analysis / om:result / determinationLimits	IM Metingen			
X		X*	AnalyticResult	numericValue	Numeriekwaarde - de numerieke waarde van de waarneming. Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 'Dimensieloos' gebruikt worden	Analysis / om:result / numericValue	IM Metingen		Analysis	
X		X*	AnalyticResult	alphanumericValue	Textuele waarde bij een analyse resultaat	Analysis / om:result / alphanumericValue	IM Metingen		Analysis	
X	X		SampleAnalysisRequest	sampleCertifcation	Certificering - aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de component heeft geanalyseerd - lovcertificering Domeintabel: Certificering	SampleAnalysisRequest / sampleCertifcation	IM SIKB0101		SamplingAssignment	
			De volgende entiteiten zijn terugkerende entiteiten (deze entitiiteiten zijn gerelateerd aan verschillende andere entiteiten)							
			address							
X	X		Address	publicSpace	straat - Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.	Address / publicSpace	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X	X		Address	number	huisnummer - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering	Address / number	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X	X		Address	letter	huisletter - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.	Address / letter	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X	X		Address	numberAddition	lettertoevoeging - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.	Address / numberAddition	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X	X		Address	zipcode	postcode - De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, naam van een openbare ruimte en een huisnummer.	Address / zipcode	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X	X		Address	city	plaats - Een (woon)plaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.	Address / city	IM Metingen		SoilLocation/Project	
X		X	Address	districtCode	gem_code - De unieke CBS-aanduiding van de gemeente, waarbinnen het adres is gelegen.	Address / districtCode	IM Metingen		SoilLocation/Project	
			diepte							
X		X	Depth	condition	referentievlak van de diepte; Domeintabel Hoedanigheid (uit de groep: ReferentieVlak)	Depth / condition	IM Metingen			
X		X	Depth	value	diepte - waarde van de diepte (in meter minus maaiveld, tenzij bij condition anders aangegeven). Positief is naar beneden.	Depth / value	IM Metingen			
			veldmonster							
X		X	Sample	identifcation	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identifcation	IM Metingen			
X		X	Sample	materialClass	Compartiment waaruit het monster is genomen. Bijvoorbeeld grond, grondwater, waterbodem; Domeintabel Compartiment	Sample / spec:materialClass	IM Metingen			

X		X	Sample	startTime	beginTijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum bindend. Aan de hand van deze datum wordt de conserveringstermijnoverschrijding gecontroleerd. Via afspraken met de klant kan hiervan afgeweken worden.	Sample / startTime	IM Metingen			
X		X	Sample	name	Naam van het monster	Sample / name	IM Metingen			
X		X	Sample	upperDepth	Bovenkant van het traject van het monster	Sample / upperDepth	IM Metingen			
X		X	Sample	lowerDepth	Onderkant van het traject van het monster	Sample / upperDepth	IM Metingen			
X	X		Sample	remarks	Opmerkingen bij een monster	Sample / remarks	IM Metingen			
			veldwaarneming							
X		X	Characteristic	indicator	Type kenmerk zoals: BZB, BZB Gradatie, BZB Herkomst, Hoofdkleur, Bijkleur, Kleursterkte, Geur, GeurIntensiteit; Domeintabel Kenmerkbodemlaag of Kenmerkmonstername	Characteristic / indicator	IM Metingen			
X		X	Characteristic	resultTime	The attribute resultTime:TM_Instant shall describe the time when the result became available, typically when the procedure (6.2.2.10) associated with the observation was completed For some observations this is identical to the samplingTime. However, there are important cases where they differ.	Characteristic /om: resultTime	IM Metingen			
X		X	Characteristic	classifiedResult	Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijst naar een domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation. zie domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel bij een observation.	Characteristic / om:result / ClassifiedResult	IM Metingen			

X* Verplicht indien waargenomen